



Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

"СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ", 93405, Луганська обл., м. Северодонецьк,

телефаксу, адреса електронної пошти;

пр-т Центральний, 59, ЄДРПОУ 00220183, Генеральний директор КАЗАЧИНЕР Віктор

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

Борисович, Тел/факс (06452) 2-75-28, office@chem.net.ua

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Територія України

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ні

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці ні

(дата проведення аудиту)

Я, КАЗАЧИНЕР Віктор Борисович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

п. 16 додатку 6 Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне

(найменування виду робіт

діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

неруйнівний контроль: візуально-оптичний (VT), ультразвуковий (UT), капілярний (PT),

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

магнітопорошковий (MT);

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

руйнівний контроль: механічні випробування, вимірювання твердості, металографічний

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

аналіз, хімічний та спектральний аналіз;

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
наступних машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

п.1 Додатку 3 Устаткування, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357);

п.4 Додатку 7 Технологічне устаткування та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів);

п.5 Додатку 7 Технологічне устаткування хімічного, біохімічного, нафтохімічного, нафтогазопереробного, металургійного, коксохімічного, ливарного, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв;

п.8 Додатку 7 Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;

п.9 Додатку 7 Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;

п.13 Додатку 7 Устаткування, пов'язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

Кількість робочих місць – 11 (одинадцять робочих місць).

Інші відомості Наказом № 1 від 02.01.2018 року відповідальним за охорону праці у ПрАТ

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

"СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ НДІХІММАШ" призначена СТЕПАНОВА Октябрина Євгенівна, посвідч.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

№ 01-02-14-01-20 від 29.01.2020 видане ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

БЕЗПЕКИ" протокол № 01-02-01-20 від 29.01.2020. Наказом № 84 від 30.08.2019 створено

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

постійно діючу комісію по перевірці знань з питань охорони праці. Голова, члени комісії,

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

керівний склад та посадові особи ПрАТ «СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ НДІХІММАШ» пройшли

навчання та перевірку знань на знання з загальних питань охорони праці в ТОВ

"ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ": генеральний директор КАЗАЧИНЕР В.Б.

та начальник відділу господарського обслуговування і матеріально-технічного забезпечення

КОНОНЕНКО В.А. - протокол № 23-02-03-18 від 28.03.2018; енергетик КРОХМАЛЬ Г.М. - протокол № 01-02-01-20 від 29.01.2020.

Наказом № 46/1 від 24.06.2016 енергетика КРОХМАЛЯ Г.М. призначено відповідальною особою за енергогосподарство Товариства, а на час його відсутності – заступника генерального директора з наукової роботи та виробництва КРИТСЬКОГО І.В., які пройшли навчання законодавства з ОП, ПТЕЕС, ПБЕЕС, ПУЕ, ППБУ в ТОВ «Луганський навчально-курсний комбінат», протокол №М 1207-17 від 07.12.2017, V група з електробезпеки до та понад 1000В.

На підприємстві розроблені та затверджені наступні документи:

“Положення про службу охорони праці”, затверджено наказом генерального директора від 29.01.2019 № 8; “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, затверджено наказом генерального директора від 18.05.2018 № 51; “Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у ПрАТ “СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ НДІХІММАШ”, затверджено наказом генерального директора від 15.02.2017 № 8; “Положення про науково - дослідну лабораторію фізико-хімічних досліджень”, затверджено наказом генерального директора від 01.03.2019 № 23; «Паспорт про ВЛ», затверджений генеральним директором 01.03.2019; «Настанова з якості» затверджена генеральним директором 01.03.2019.

Наказом № 35 від 17.04.2019 у Товаристві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці: “Інструкція з охорони праці № 33 для працівників науково- дослідної лабораторії фізико-хімічних досліджень науково-дослідного бюро матеріалознавства”, “Інструкція з охорони праці № 34 для працівників науково-дослідної лабораторії фізико-хімічних досліджень бюро неруйнівних методів контролю”

На роботах пов'язаних із забрудненням, працівникам видаються безкоштовно, за встановленими нормами, визначеними та затвердженими колективним договором спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 в Товаристві наказом № 101 від 18.11.2019 визначено організацію проведення періодичного медичного огляду, складено список працівників, які підлягають періодичному медичному огляду від 29.11.2018. В наявності є заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників підприємства (в т. ч. висновки про професійну психофізіологічну придатність) від 26.11.2019, складеного КЗОЗ «СЄВЕРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ».

Роботи підвищеної небезпеки зазначені в п 16 Додатку 6 виконують:

КРИТСЬКИЙ І.В. експерт технічний з промислової безпеки з правом на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв, посв. № 138-02-10; експерт технічний з промислової безпеки з правом на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об'єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів

пари та гарячої води), посв. 530-18-1; спеціаліст II рівня з проведення візуального контролю, посв. VT №5317;

ПЕРОВ К.В. експерт технічний з промислової безпеки з правом на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об'єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води), посв. № 167-04-16;

РЯБОВАЛОВ Є.Г. експерт технічний з промислової безпеки з правом на проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв, посв. № 210-16-20; спеціаліст II рівня з проведення ультразвукового контролю, посв. UT №35253, спеціаліст II рівня з проведення візуального контролю, посв. VT №4450;

ЯЦЕНКО А.В. спеціаліст II рівня з проведення візуального контролю, посв. VT №5272, спеціаліст II рівня з проведення магнітопорошкового контролю, посв. MT №4595, спеціаліст II рівня з проведення кольорового контролю, посв. PT №4590;

БОНДАР В.В. спеціаліст II рівня з проведення ультразвукового контролю, посв. UT №3909, спеціаліст II рівня з проведення магнітопорошкового контролю, посв. MT №3922, спеціаліст II рівня з проведення кольорового контролю, посв. PT №3924;

КАЗАЧИНЕР І.В. спеціаліст II рівня з проведення візуального контролю, посв. VT №3915, спеціаліст II рівня з проведення магнітопорошкового контролю, посв. MT №3921, спеціаліст II рівня з проведення кольорового контролю, посв. PT №3923.

Перелік основних засобів вимірювальної техніки:

Товщіномір УТ-98 «СКАТ», зав. № 186, свід. № 137, дійсне до 01.04.2021;

Дефектоскоп УД4-76, зав. № 105, свід. № 2927, дійсне до 27.04.2021;

Товщіномір УТ-04 ЭМА (Дельта), зав. № 516, свід. № 135, дійсне до 01.04.2021;

Товщіномір УТ-04 ЭМА (Дельта), зав. № 560, свід. № 136, дійсне до 01.04.2021;

Товщіномір УТ-04 ЭМА (Дельта), зав. № 754, свід. № 134, дійсне до 01.04.2021;

Дефектоскоп МД-3, зав. № 1, свід. № 133, дійсне до 01.04.2021;

Твердомір NOVOTEST Т-УД2, зав. № 0080270117, свід. № 139, дійсне до 01.04.2021;

Твердомір ТДМ-2, зав. № 528, свід. № 140, дійсне до 01.04.2021;

Твердомір ТК-2М, зав. № 247, свід. № 138, дійсне до 01.04.2021;

Комплект измерительных инструментов, отметка в паспорте, дійсне до 27.05.2020;

Лупа, свід. № 324, дійсне до 27.05.2020;

Дальномір LEICA DISTO X310, зав. № 0844761766, свід. № 142, дійсне до 01.04.2021;

Теодоліт ЗТ5КП, зав. № 34503, свід. № 1893, дійсне до 29.04.2021;

Нівелір Jogger, зав. № 3520073, свід. № 1892, дійсне до 29.04.2021;

Копер маятниковий МК-ЗО-А, зав. № 92000000057, свід. № 141, дійсне до 01.04.2021;

Машина випробувальна Р-5, зав. № 1208, свід. № 143, дійсне до 01.04.2021;

Металографічний мікроскоп МІМ-8М, зав. № 66133;

Металографічний мікроскоп МІМ 10, зав. № 91008.

Нормативно-правове забезпечення здійснює ТОВ «Computer Logic Group» на підставі договору № С483/020 від 03.02.2020.



В.Б. КАЗАЧИНЕР
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 26 жовтня 2020 р. № 05-20/188-20.

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.